



---

## Saválló acél béléscső-, és füstcső rendszer (kerek)

### ÁRLISTA

**Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !**

**Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.**

**Érvényes : 2019.04.01-től visszavonásig**

**Alapanyag:saválló acél, lv=0,80 mm, anyagminőség: WNr. 1.4301**

**Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G0**

**Üzemi hőmérséklet: 400°C**

**Koromégésálló , 1000°C/40 perc**

**Gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez**

**Engedélyszáma: 1415-CPR-40-(C-32 /2010)**

---

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot (korábbi nevén: EK-Szállítói megfelelőségi nyilatkozat), számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával.

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

**Béléscső rendszerek lakossági felhasználásra**  
(Ø120-Ø160, Ø180, Ø200 mm raktárkészletről, Ø170, Ø190 mm megrendelésre)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø120	6 185	3 175	1 626	4 394	8 788	5 690	3 708	2 629	2 654	2 908	3 493	5 220	5 220	3 480	3 620	1 245
Ø130	6 642	3 404	1 740	4 839	9 677	5 842	3 988	2 756	2 921	3 213	3 861	5 740	5 740	3 772	3 620	1 334
Ø140	7 201	3 670	1 892	5 347	10 668	6 033	4 318	2 896	3 213	3 531	4 242	6 261	6 261	4 051	3 620	1 448
Ø150	7 645	3 899	1 994	5 804	11 595	6 172	4 597	2 997	3 505	3 861	4 623	6 795	6 795	4 343	3 620	1 549
Ø160	8 179	4 178	2 121	6 325	12 649	6 350	4 928	3 137	3 810	4 191	5 017	7 328	7 328	4 636	3 620	1 651
Ø170	8 725	4 432	2 273	6 871	13 729	6 528	5 232	3 277	4 089	4 496	5 398	7 849	7 849	4 928	3 620	1 753
Ø180	9 246	4 699	2 400	7 417	14 834	6 706	5 550	3 416	4 407	4 851	5 817	8 420	8 420	5 207	3 620	1 854
Ø190	9 716	4 940	2 515	7 963	15 900	6 871	5 842	3 531	4 737	5 207	6 248	8 992	8 992	5 499	3 620	1 956
Ø200	10 198	5 169	2 629	8 496	16 993	7 023	6 121	3 645	5 067	5 575	6 693	9 589	9 589	5 791	3 620	2 045

\* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.

## Béléscső rendszerek ipari / közületi felhasználásra (megrendelésre)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø225	11 443	5 804	2 934	9 982	19 444	7 430	6 871	3 950	5 906	6 490	7 785	11 036	10 478	6 515	X	2 299
Ø250	12 713	6 439	3 264	11 557	21 958	7 861	7 633	4 280	6 807	7 480	8 979	12 598	11 963	7 239	X	2 553
Ø275	13 957	7 049	3 569	13 221	24 778	8 280	8 382	4 585	7 760	8 534	10 249	14 224	13 513	7 963	X	2 807
Ø300	15 189	7 671	3 886	14 973	27 686	8 687	9 119	5 118	8 776	9 652	11 570	15 913	15 126	8 687	X	3 048
Ø350	17 717	8 928	4 521	18 796	33 820	9 525	10 630	5 525	10 947	12 040	14 440	18 771	17 844	10 122	X	3 556
Ø400	20 231	10 198	5 144	22 987	40 221	10 363	12 154	6 160	13 310	14 643	17 564	21 908	19 723	11 570	X	4 051
Ø450	22 733	11 443	5 766	27 534	46 800	11 201	13 653	6 782	15 824	17 412	20 879	25 222	22 708	13 018	X	4 559
Ø500	25 260	12 700	6 401	32 487	53 594	12 052	15 164	7 404	18 593	20 447	24 536	28 867	25 997	14 465	X	5 067
Ø550	27 762	13 970	7 023	37 808	60 490	12 878	16 662	8 039	21 488	23 622	28 359	32 703	29 426	15 913	X	5 563
Ø600	30 277	15 215	7 658	43 498	67 412	13 716	18 174	8 674	24 651	27 115	32 537	36 881	33 185	17 361	X	6 071
Ø650	32 804	16 472	8 293	49 594	74 359	14 554	19 685	9 296	28 016	30 823	36 982	41 326	37 198	18 809	X	6 566

\* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.